



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах.
215505 Смоленская область Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68 Тел. 8(48142) 3 – 45 – 66 Email: Safonovo@67.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 11-595

Смоленская обл., Сафоновский район,
город Сафоново, ул. Шахтерская, д.2
(место выдачи предписания)

« 23 » августа 2024 г.

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – Кондрашовой Кристиной Вячеславовной специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Аленка» города Сафоново Смоленской области (далее МБДОУ д/с №18), находящегося по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, ул. Шахтерская, д.2 и осуществляющего деятельность по месту: Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, ул. Шахтерская, д.2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе профилактического визита установлено:

- у работников пищеблока (Матюшина И.Ю., Рыжикова Л.Н., Осипова Т.А., Смирнова В.Н.), у младших воспитателей (Полякова И.Н., Казакова О.Л., Санотова Н.В., Румянцева О.С.) просрочена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация;
- не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в части проведения лабораторных исследований и испытаний;
- в туалетных комнатах старшей группы, подготовительной группы отсутствуют кабинки с дверями;
- в складском помещении для хранения овощей не ведется ежедневная регистрация показателей температуры и влажности;

Что является нарушением:

ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30. 03. 1999 года № 52-ФЗ, п. 1.5, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. п. 3.8., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Согласно п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP -

Hazard Analysis and Critical Control Points) 3, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², от 3 до 7 лет - 16,0 м²; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая комнаты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов.

Согласно п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях № 2 и 3 к настоящим Правилам).

(указываются выводы, по результатам осмотра (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 18 «Аленка» города Сафоново Смоленской области:**

1. Работникам пищеблока (Матюшина И.Ю., Рыжикова Л.Н., Осипова Т.А., Смирнова В.Н.), младшим воспитателям (Полякова И.Н., Казакова О.Л., Санотова Н.В., Румянцева О.С.) пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

2. Провести лабораторные исследования и испытания в соответствии с порядком и периодичностью, установленными программой производственного контроля МБДОУ д/с №18, основанного на принципах ХАССП.

3. Вести ежедневную регистрацию показателей температуры и влажности в складском помещении для хранения овощей;

4. В туалетных комнатах старшей группы и подготовительной группы установить кабинки с дверями;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Аленка» города Сафоново Смоленской области (Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, Шахтерская ул., д.2)

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)


Информация о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах по адресу: 215505 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в до 23.05.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском,
Ельнинском, Холм – Жирковском районах

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

К. В. Кондрашова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 23.08.2024.

(число)



(подпись)

(Муравьева Т. А.)

(инициалы и фамилия)